

PROGETTO

CABINA PREFABBRICATA REALIZZATA IN CAV-BOX ENEL MOD 620

L'AZIENDA

La società ha sede legale a Solofra (AV) e può essere considerata una delle più dinamiche realtà imprenditoriali della provincia di Avellino, ed opera nel settore della progettazione e realizzazione di impianti elettrici, pubblici, privati ed industriali di media e bassa tensione, produzione e installazione di cabine elettriche Mt/Bt, cabine elettriche prefabbricate omologate ENEL in C.A.V. (cemento armato vibrato), cabine elettriche prefabbricate a pannelli, cabine decomposizione Gas e cabine elettriche metalliche (container metallici) complete di apparecchiature e prodotti per il settore agrozootecnico (silos orizzontali e verticali, muri di contenimento, porcilaie, cuccette, vasche per lo stoccaggio liquami). Il nostro principale obiettivo è soddisfare ogni singola esigenza di ogni singolo Cliente. Per questo motivo abbiamo creato una struttura organizzativa di grande esperienza che, per poter garantire soluzioni personalizzate e innovative nel rispetto delle normative vigenti e dell'ambiente, è in continuo aggiornamento professionale per soddisfare le esigenze dei mercati nazionali e internazionali.

La B Group Italia Srl, implementa, attua e mantiene un Sistema Qualità aziendale efficace ed efficiente secondo lo standard della norma UNI EN ISO 9001:2008

CONTATTI



Sede Amministrativa

Via Lavinaio, n°2 - 83029 - Solofra (AV)

Contatti

telefono: 0825 535349

fax: 0825 535349

e-mail: info@bgroupitalia.it

mail PEC: bgroupsrl@pec.it

sito web : www.bgroupitalia.it

DATI

COMMITTENTE

PROGETTISTA ARCHITETTONICO

PROGETTISTA STRUTTURALE

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

DATA

COMMESSA

TAVOLE

LUOGO DI SCARICO

ELABORATI GRAFICI

SCALA


REV.01

REV.02

REV.03

PROGETTO

CABINA PREFABBRICATA REALIZZATA IN CAV-BOX ENEL MOD 620




PIANTA

PAG. 1/7

DESCRIZIONE CABINA

Il box sarà realizzato in calcestruzzo armato vibrato a struttura monoblocco, tale da garantire pareti interne lisce senza nervature e una superficie interna costante lungo tutte le sezioni orizzontali. Il calcestruzzo utilizzato per la realizzazione degli elementi costituenti il box, sarà di tipo additivato con idonei fluidificanti-impermeabilizzanti al fine di ottenere un' adeguata protezione contro le infiltrazioni d'acqua per capillarità. Il box assicurerà verso l'esterno, un grado di protezione IP 33 Norme CEI EN 60529. A tale scopo le porte e le finestre utilizzate saranno del tipo omologato e-distribuzione. La B GROUP ITALIA provvederà ad indicare, su di una targa fissata all'interno, lo schema di sollevamento della cabina.

SIMBOLOGIA MATERIALI



OGGETTI DI FORNITURA

- Copertura cunicolo moduli MT ENEL
- Copertura cunicolo moduli MT UTENTE
- n.1 Botola di ispezione in VTR(Vano ENEL)
- n.1 Botola di ispezione in VTR(Vano Utente/MT)
- n.1 Aspiratore eolico in acciaio inox
- n. 1 Porta in VTR una anta(Vano Misure)
- n.1 Porta in VTR omologate DS 918/920
- n° 3 lampade di illuminazione DY3021
- Connettore interno esterno per rete di terra
- n° 3 Griglie di areazione omologate e-distribuzione
- Targa di identificazione
- Targa con indicato Schema di sollevamento
- Manto impermeabilizzante
- Flange a frattura prestabilita
- basamento
- rete interna

B GROUP ITALIA

Sede Legale: Via Lavinaio, 2 - 83029 - Solofra (AV)
Tel +39 0825 535349 Fax +39 0825 535349
info@bgroupitalia.it www.bgroupitalia.it

ELABORATI GRAFICI
PIANTA LAYOUT

RIF.OFFERTA


DATA

CLIENTE


Timbro e firma per accettazione

NOTE:

PROGETTO
CABINA PREFABBRICATA REALIZZATA IN CAV-BOX ENEL MOD 620



PROSPETTO POSTERIORE





PROSPETTO DX


 Sede Legale: Via Lavinaio, 2 - 83029 - Solofra (AV) Tel +39 0825 535349 Fax +39 0825 535349 info@bgroupitalia.it www.bgroupitalia.it	ELABORATI GRAFICI PROSPETTI	RIF.OFFERTA DATA	CLIENTE Timbro e firma per accettazione	NOTE: _____ _____ _____ _____ _____

PROGETTO


CABINA PREFABBRICATA REALIZZATA IN CAV-BOX ENEL MOD 620




PARTICOLARE CONNETTORE INTERNO-ESTERNO



PARTICOLARE PALETTE DI TERRA



SIGLA	DESCRIZIONE
DC 8	Conduttore a corda di rame Ø 7.56 sez 35 mmq
DM 1203	Morsetto bifilare a compressione
DR 1015	Paletto di terra in profilato di acciaio
DR 1020	Capocorda a compressione diritto per corda di rame Ø 7.56 con attacco piatto a due fori per paletto di ferro



PAG.6/7

B GROUPITALIA

Sede Legale: Via Lavinaio, 2 - 83029 - Solofra (AV)
Tel +39 0825 535349 Fax +39 0825 535349
info@bgroupitalia.it www.bgroupitalia.it

ELABORATI GRAFICI
**IMPIANTO DI
MESSA A TERRA**

RIF.OFFERTA

DATA

CLIENTE

Timbro e firma per accettazione

NOTE:

